


**Auflagenbestimmung bei E 4606**

Über die Untersuchungen von E 4606 wollte ich zeitnah berichten. Verwechslungsgefahr besteht zwischen Auflage (2) und (3). Neben den beschriebenen Druckmerkmalen finden Sie bei Auflage (2) in der linken unteren Ecke der Zebraleiste immer einen „sternförmigen“ Farbleck, den man auch auf der Katalogabbildung sehr gut sehen kann. Bei Auflage (3) ist die linke untere Ecke immer sauber gedruckt.

Der PU bei Auflage (1) konnte durch meine Untersuchungen nicht bestätigt werden und entfällt.

**Dr. Baldes**


E 4606	(1) -	04.81	karmin	1,00	1,00	514	DZ
	(1) +	??.??	karmin	,-	,-		bisher nur 1x gemeldet
4606	(2)	13.10.89	karmin	1,00	1,00	017	
4606	(3)	05.90	karmin	30,00	30,00	189	



Auf Einlieferungs-schein kleben!

4606 Pretzsch  
514 SbPA

(1) QT: TL leicht tiefer als ...e-



Auf Einlieferungs-schein kleben!

4605 Pretzsch  
017 SbPA

(2) QT: TL in Höhe von ...e-

...in der linken unteren Ecke der Zebraleiste immer einen „sternförmigen“ Farbleck



Auf Einlieferungs-schein kleben!

4605 Pretzsch  
189 SbPA

(3) QT: TL 1 mm höher als ...e-, Hwk links oben weit offen

...ist die linke untere Ecke immer sauber gedruckt.