

Neue Auflage B 117 b II (2)

Bei der Überarbeitung der LR Berlin ist bei B 117 b II Folgendes notiert

„Von dieser EM ist ein Fehldruck bekannt, bei dem es zu einer extremen Verschiebung des Drucksatzes beim 2. Drucksatzes gekommen war (DZ)“

Im Haubold Katalog – Auflage 2007 – ist die KN #288 unter „1a“ abgebildet mit dem Hinweis auf die Druckverschiebung und dem zusätzlichen Hinweis „Vermutlich keine ganze Rolle, daher lediglich Unternummer und somit nicht als weitere Auflage katalogisiert. Es ist jedoch ungeklärt, ob dies Version richtig sein könnte.“

Leider ist die Abbildung im Haubold Katalog nicht besonders gut, da sie aus dem mittlerweile wieder „gefundenen“ unten abgebildeten Brief zusammenmontiert wurde.



Einlieferungsschein Blatt 2

Gegenstand	Einschreib – Brief – Päckchen Wirtschaftspäckchen *)	
Verlangte Zusatzleistung	Rückchein – Eilsendung Eigenhändig – Luftpost *)	
Nachnahme	M	PI *) Zutreffen- des unter- streichen.
Empfänger	E. Kirchberg	
Bestimmungs- ort	06 Frankfurt / M 70	
Datum der Einlieferung	19.6.71	
Verklebte Ein- lieferungs-Nr.	288 b	

**Auf
Einlie-
ferungs-
schein
kleben!**

**117 Berlin
zum Aufkleben des
Nummernzettels
288 b SbPA**

Auffallend ist das sehr hoch stehende Amt im DLT

Ich habe die EM jetzt mit allen mir vorliegenden EM von B 117 b II verglichen und habe selbst keine vergleichbare EM in meiner Sammlung oder Dubletten-Beständen gefunden. Die vorliegenden KN #284 und #297 haben alle das „normale“ tiefer stehende Amt und stammen mit Sicherheit aus einer anderen Druckrolle.

Bei allen bisher untersuchten Verschiebungen der Drucksätze, die mir vorlagen, ist auch immer eine horizontale Verschiebung der Zählung oder ein Verschnitt erkennbar. Besonders gut dokumentiert ist dies bei 3-4530 –r-



Da diese bei der KN #288 von B 117 b II fehlen, wird diese EM zunächst unter Vorbehalt als neue Auflage **B 117 b II (2)** eingestuft.

Zur endgültigen Einstufung als neue Auflage bitte ich um Meldungen oder Abbildungen von weiteren EM – baldes@web.de

Dr. G. Baldes, im August 2023